

NOT A CONTROLLED COPY

DATE	EVOLUTIONS / UP DATING	INDICE

NOMENCLATURE

PL SH	REP ITEM	QTE QTY	DESCRIPTION DESCRIPTION	Fournisseur SUPPLIER	REF. SUPPLIER P
2	1	1	RACCORD	TM	.
	2	1	JOINT TORQUE ØINT. 6 ØC. 1.80	TM	.
	3	1	COLLIER Ø10 A Ø16	SERFLEX (OU TM)	.
	4	1	TUBE VINYLE ØINT. 10 LG. 2m	TM	.

TUBE VINYLE ØINT. 10 LG. 2m

8

E

EVOLUTIONS / HIP DATING

3

3

2

2

1

1

5

5

1

1

4

8

6

6

ATE

2

1

THIS COPY IS GOOD FOR 14
DAYS AFTER DATE OF ISSUE
14-Apr-05
ISSUE DATE:

ISSUE DATE:

DESSINE PARSETA P. P. OLHARAN LE: 05/04/02	VERIFIE PAR: B. ESCOULA	INTERPRETATION DES DESSINS SELON: ST 2100	INTERPRETATION OF DRAWINGS AS PER: ST 2100	DATE:
MACHINE/ENGINE: ARRIEL 2 C1/C2	DESIGNATION PIECE / DESCRIPTION: BOITE ACCESSOIRES	N°PIECE / PART NUMBER: 7 0BM 01 172 0	DATE:	DATE:
DESIGNATION OUTILLAGE	OUTILLAGE DE VIDANGE			
TOOL NAME				

Plan dessiné D.A.O à l'aide du logiciel : MICROCADS Révision : 6

NOT A CONTROLLED COPY

THIS COPY IS GOOD FOR 14
DAYS AFTER DATE OF ISSUE

14-Apr-05


ISSUE DATE:

D ZONE DE MARQUAGE DE LA REFERENCE OUTILLAGE.

C LES COTES ET CRITERES DU PLAN REPERES SONT A
TRANSCRIRE SUR LE CERTIFICAT DE CONFORMITE.

B PROCESS : METTRE EN PLACE LE RACCORD EQUIPE A LA PLACE
DU BOUCHON MAGNETIQUE POUR EVACUER L'HUILE.

A FONCTION : VIDANGER LA BOITE ACCESSOIRES.




DESSINE PAR: SETA P. OHLARAN LE: 05/04/02	VERIFIE PAR: B. ESCOLA	INTERPRETATION DES DESSINS SELON: ST 2100	DATE:
MACHINE/ENGINE: ARRIEL 2 C1/C2	DESIGNATION PIECE / DESCRIPTION: BOITE ACCESSOIRES	N°PIECE / PART NUMBER: 7 0BM 01 172 0	DATE:
DESIGNATION OUTILLAGE TOOL NAME			DATE:
OUTILLAGE DE VIDANGE			
CODE FOURNANT FABRICANT/MAKER CODE			
ECHELLE SCALE 2/1	FORMAT SIZE A3	TM1780G001	PLANCHE SHEET 1/1
D DATE: A.B. ESCOLA DATE: 05/04/02			

Plan dessiné D.A.O à l'aide du
logiciel : MICROCADDS Revision : 6


SHOP COPY

RELEASED FOR PROD.



DETAIL D
ECH. 5/1



A-A




NOT A COPY



RELEASED FOR PROD.

4
THIS COPY IS GOOD FOR 14
DAYS AFTER DATE OF ISSUE
15-Nov-04
ISSUE DATE:



3 MARQUEUR "TM1780G001" CARACTÈRES HAUTEUR 4mm.

PROTECTION : OXYTATION AMMONIUM NOISE

CHANFREINS NON COTES 1 A 45°
CASSER LES ANGLES VIFS PAR CH. 0 2 A 0 3 A 45°

EVO LUTION: Voir PLANCHE O

12

2022 A1 MI/806001